Cortadora de Ranura de Aluminio de 4-5/8" Modelo CA5000X

IDEAL PARA CORTAR RANURAS EN MATERIALES COMPUESTOS DE ALUMINIO



APLICACIONES Ideal para Cortar Ranuras en Materiales Compuestos de Aluminio



RENDIMIENTO

Disco de control de velocidad variable (2,200 - 6,400 RPM) permite al usuario igualar la velocidad a la aplicación



PRECISIÓN

Disco de profundidad ajustable permite multiples topes de corte



FXACTITUD

El sistema opcional de riel guía interactúa con la base de la sierra para ranuras rectas precisas



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Motor de 12 amperes para un redimiento óptimo en materiales compuestos de aluminio
- Disco de profundidad ajustable permite multiples topes de corte a 3 mm, 4 mm y 6 mm
- Corte cercano al borde (11/16") para una aplicación con mayor precisión
- Integrada con puertos giratorios de polvo para maniobrabilidad incrementada cuando se conecta a la manguera de la aspiradora; se conecta a una aspiradora con un brazalete de 24 mm de manguera opcional (No. de parte P-70487)
- El controlador electrónico proporciona un control de velocidad constante que automáticamente brinda potencia adicional al motor para mantener la velocidad bajo carga
- El controlador electrónico proporciona un limitador de corriente electrónico que ayuda a proteger el motor de sobrecarga en aplicaciones de alta torsión
- Controlador electrónico provee un inicio suave diseñado para reprimir la reacción de arranque para inicios más suaves y mayor duración del engranaje
- Freno mecánico para productividad incrementada

ESPECIFICACIONES

Diámetro de la Hoja	4-5/8"
Eje	13/16"
Profundidad Máx. de Corte	7/16"
Velocidad sin Carga (velocidad variable)	2,200 - 6,400 RPM
Amperaje (amperios)	12
Longitud Total	13-5/8"
Peso Neto	11.3 lbs.
Código UPC	088381-699815

EOUIPO ESTÁNDAR

- Disco sierra de 4-5/8" (3mm) con punta de carburo para Ranura de Aluminio, 90° (B-48832)
- Llave Hex (783022-2)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Disco Sierra de 4-5/8" (3mm) con punta de carburo para ranura de aluminio,135° (B-48860)
- Disco Sierra de 4-5/8" (3mm) con Punta de Carburo para Ranura de Aluminio, 90° (B-48832)
- Riel Guía de 55" (194368-5)
- Riel Guía de 118" (194367-7)
- Aspiradora en Seco de 2.1 Galones, Inalámbrica/Con Cable LXT[®] Litio-Ion de 18V X2 (36V) filtro HEPA, Sólo Herramienta (DVC860L)