







# Accesorios

Cortadora de césped DLM380 / DLM431 /



Motosierra Cortasetos
DUC252 / DUC252 C / DUC302 / DUH551 / DUH651

DUC303 / DUC353 / DUC400 / DUC305 / DUC355 / DUC405

Modelo	Cuchilla	Cubierta cuchilla	
	Modelo	Modelo	
DUH501	199098-3	458413-3	
DUH601	199099-1	458414-1	
DUH751	199100-2	458415-9	
DUH502	199598-3	459120-1	
DUH602	199599-1	459121-9	
DUH752	199600-2	459122-7	

## Receptor de astillas

.5Ah 2.0Ah 3.0Ah 4.0Ah 5.0Ah 6.0Ah

Evita que los restos de ramas u hojas se dispersen. • Se puede fijar a ambos lados de la hoja

Modelo, 199151-5 Montaje y desmontaje con una sola pulsación



OUH501 / DUH502	500 mm (19-3/4") D	OUH601 / DUH602 60	0 mm (23-5/8") <b>DUH751 / [</b>	<b>DUH752</b> 750 mm (29-1/2")
		DUH501 / DUH502	DUH601 / DUH602	DUH751 / DUH752
Velocidad variable	Longitud de la cuchilla	500 mm (19-5/8")	600 mm (23-5/8")	750 mm (29-1/2")
	Capacidad máxima de corte	DUH501: 23.5 mm (15/16")	DUH601: 23.5 mm (15/16")	DUH751: 23.5 mm (15/16")
[ Freno		DUH502: 21.5 mm (7/8")	DUH602: 21.5 mm (7/8")	DUH752: 21.5 mm (7/8")
	Carreras por minuto (SPM)	Alto / Med / Bajo:	Alto / Med / Bajo:	Alto / Med / Bajo:
Reversa		0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000	0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000	0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000
	Nivel de Vibración	2.5 m/s <sup>2</sup>	2.5 m/s <sup>2</sup> o menos	DUH751: 2.5 m/s <sup>2</sup>
3 velocidades electrónicas				DUH752: 2.5 m/s <sup>2</sup> or less
	Nivel de presión sonora	DUH501: 84 dB(A)	DUH601:82 dB(A)	DUH751: 84 dB(A)
<b>∞</b> ],,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		DUH502: 81.3 dB(A)	DUH602: 82.1 dB(A)	DUH752: 80.5 dB(A)
Velocidad constante	Nivel de Potencia Sonora	DUH501: 97 dB(A)	DUH601: 95 dB(A)	DUH751: 97 dB(A)
		DUH502: 86.8 dB(A)	DUH602: 87.4 dB(A)	DUH752: 87.8 dB(A)
Arranque suave	Dimensiones (L x An x Al)	1,016x225x192 mm	1,121x225x192 mm	1,261x225x192 mm
		(40"x8-7/8"x7-1/2")	(44-1/4"x8-7/8"x7-1/2")	(49-1/2"x8-7/8"x7-1/2")
	Peso neto	DUH501: 3.8 - 4.5 kg (8.4 - 9.8 lbs.)	DUH601: 3.8 - 4.5 kg (8.4 - 9.8 lbs.)	DUH751: 3.8 - 4.5 kg (8.4 - 9.8 lbs.)
		DUH502: 3.7 - 4.4 kg (8.2 - 9.7 lbs.)	DUH602: 3.7 - 4.4 kg (8.2 - 9.7 lbs.)	DUH752: 3.7 - 4.4 kg (8.2 - 9.7 lbs.)


El peso puede variar en función de los accesorios, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y más pesada, según el procedimiento EPTA 01/2014, se muestra en la tabla.

# Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan

PRINTED IN JAPAN 201903

500 mm



600 mm





# Ofrece la potencia y el rendimiento exigidos para los cortacéspedes de motor.

**Peso ligero** 

3.8<sub>kg</sub>

Baterías: BL1815N (1.5Ah) Modelo: DUH601

Forma óptima de cuchilla para un corte suave

Cuchilla superior....curvada hacia abajo






Alta potencia y alta velocidad



golpes por minuto

4.400 min<sup>-1</sup> Modo de alta velocidad



Largo tiempo de funcionamiento Tiempo de funcionamiento sin carga (aprox.)

Modo de alta velocidad ▶ 45 min





# Estructura anti-vibración

Compuesto por la sección del motor y la sección del mango unidas por 5 cojines para absorber la vibración de la cuchilla y la sección del mango del motor.



## Sistema de rotación reversa

para liberar la hoja cuando está atascada por ramas gruesas



3 velocidades







de la cuchilla protege la cuchilla



# Mango trasero giratorio de 5 posiciones

- Bloqueos a 45° y 90° izquierda y derecha y 0°
- Facilita y agiliza el corte vertical y angular.



